

## Winterweizen - Sortenbeschreibung (E/A-Sorten) 2020

Sorte	Qualität	Vertrieb	Vermehrungen in					Zulassungsjahr	Pflanzeigenschaften			Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften					Qualität		
			SPR Ostbayern	SPR Oberbayern	SPR Schwaben	SPR Franken	SPR Ba.-Wü.		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Septoria tritici	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Speizenbräune	Bestandesdicke	Kornzahl / Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohprotein
<b>Axioma</b>	E	Secobra	x		x	x		2014	4	5	4	5	4	5	2	4	4	2	5	3	-	6	3	5	5	4	8	+	9
<b>Effendi</b>	E	Limagrain	x	x	x	x	x	2019	5	6	8	-	6	5	3	4	4	4	3	3	6	6	5	6	5	5*	6	o	8
<b>KWS Emerick</b>	E	KWS	x		x	x		2018	5	5	5	-	4	5	3	4	4	1	4	4	-	4	6	7	6	6	8	+	7
<b>Apostel</b>	A	IG Pflanzenzucht	x	x	x	x	x	2016	5	5	4	-	5	6	2	4	5	2	4	4	4	6	4	6	8	6	7	o	4
<b>Asory</b>	A	Secobra	x	x	x	x	x	2018	5	6	5	-	5	5	2	4	6	3	2	4	-	6	5	6	8	7	7	+	4
<b>KWS Universum</b>	A	KWS	x			x		2020	5	6	6	-	5	3	1	4	5	2	3	5		4	6	6	7	7	7	+	5
<b>LG Initial</b>	A	Limagrain	x	x		x	x	2018	5	6	5	-	3	3	2	4	6	1	6	4	-	4	8	4	7	7	7	+	4
<b>Patras</b>	A	IG Pflanzenzucht	x	x	x	x	x	2012	5	5	4	4	5	6	3	5	5	3	5	4	6	4	4	7	6	6	8	o	5
<b>RGT Depot</b>	A	RAGT			x			2018	6	6	4	-	3	5	2	4	7	1	4	5	-	4	7	7	8	7	7	o	4
<b>RGT Reform</b>	A	RAGT	x	x	x	x	x	2014	5	6	3	4	4	5	3	4	5	4	3	4	5	6	5	6	7	7	9	+	4

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019 und Neuzulassungen; \* Züchter-Einstufung; \*\*Grannenweizen

## Winterweizen - Sortenbeschreibung (B/C-Sorten) 2020

Sorte	Qualität	Vertrieb	Vermehrungen in					Zulassungsjahr	Pflanzeigenschaften			Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften					Qualität		
			SPR Ostbayern	SPR Oberbayern	SPR Schwaben	SPR Franken	SPR Ba.-Wü.		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Septoria tritici	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Speizenbräune	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohprotein
<b>Campesino</b>	B	Secobra	x			x	x	2019	3	5	4	4*	4	3	2	4	6	2	1	5	-	5	7	4	9	8	7	+	1
<b>Chevignon*</b>	B	Hauptsaiten				x	x	2017	4	4	4	5	4	-	3	3	-	2	4	5	4	6	6	6	8	9	8	+	3
<b>Informer</b>	B	Limagrain	x		x	x	x	2018	6	6	5	-	3	5	2	3	4	1	4	5	-	4	7	7	8	8	7	+	3
<b>Elixer</b>	C	Saiten Union	x	x	x	x	x	2012	5	6	5	4	6	5	4	4	6	3	4	4	5	5	7	4	7	7	6	o	3

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019 und Neuzulassungen; \* Züchter-Einstufung; \*\*Grannenweizen

## Wintergerste zweizeilig - Sortenbeschreibung 2020

Sorte	Vertrieb	Vermehrungen in					Zulassungsjahr	Pflanzeigenschaften			Neigung zu				Anfälligkeit für						Ertragseigenschaften					Saatstärke (Körner/m <sup>2</sup> ) in			
		SPR Ostbayern	SPR Oberbayern	SPR Schwaben	SPR Franken	SPR Ba.-Wü.		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhyncho	Zwergrost	Blattverbräunung** Ramularia/ PLS	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Marktwareanteil	früh	mitte I	spät
<b>California</b>	Limagrain	x		x	x	x	2012	5	6	4	5	4	3	3	4	4	4	4	(+)	1	8	2	7	7	6	7	260	310	360
<b>LG Caspari</b>	Limagrain	x	x	x	x		2017	3	5	3	-	5	5	4	3	5	4	4	(-)	1	9	2	6	7	6	7	250	300	350
<b>Normandy</b>	Nordic Seed	x		x	x		2020	6	6	4	-	5	3	4	5	4	3	3		1	8	1	8	8	7	8	280	310	360
<b>Sandra</b>	IG Pflanzenzucht	x	x	x	x	x	2010	4	5	4	6	5	4	5	3	4	5	6	(-)	1	8	1	8	6	6	8	260	310	360
<b>SU Ruzena</b>	Saaten Union	x				x	2017	3	5	3	-	4	4	5	4	4	4	4	(-)	1	9	1	7	7	6	7	270	310	360
<b>Valerie</b>	Limagrain	x				x	2019	4	5	4	-	4	5	6	4	4	4	6	(-)	1+	9	1	8	7	7	8	270	310	360
<b>Winterbraugerste</b>																													
<b>KWS Somerset</b>	KWS			x	x		2017	5	5	4	-	5	4	3	4	4	4	3	(+)	1	7	1	7	5	5	8	280	320	360

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019 und Neuzulassungen

\* Züchtereinstufung; \*\* Einstufung LFL Bayern: (+) = mittel - gut, 0 = mittel, (-) = mittel - schlecht; 1+) auch Resistenz gegen BaYMV-2

## Wintergerste mehrzeilig - Sortenbeschreibung 2020

Sorte	Vertrieb	Vermehrungen in				Zulassungsjahr	Pflanzeigen-schaften			Neigung zu				Anfälligkeit für						Ertragseigenschaften					Saatstärke (Körner/m <sup>2</sup> )			
		SPR Ostbayern	SPR Oberbayern	SPR Schwaben	SPR Franken		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhyncho	Zwergrost	Blattverbräunung** Ramularia/ PLS	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Marktwareanteil	früh	mittel	spät
<b>Esprit</b>	DSV				x	2020	5	6	6	-	5	4	4	4	4	4	5	1	4	6	6	8	8	8	250	290	340	
<b>KWS Kosmos</b>	KWS					2015	6	5	5	4	5	5	4	4	4	7	1	4	6	6	7	8	8	220	270	320		
<b>Quadriga</b>	Secobra				x	2014	6	6	6	5	4	5	5	3	5	4	6	1	3	7	6	6	7	8	230	280	320	
<b>SU Ellen</b>	Saaten Union				x	2014	3	4	5	5	3	4	6	4	4	3	6	(-)	1+	3	7	6	8	7	8	240	290	340

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019 und Neuzulassungen

\* Züchtereinstufung; \*\* Einstufung LFL Bayern: (+) = mittel - gut, 0 = mittel, (-) = mittel - schlecht; 1+) auch Resistenz gegen BaYMV-2

## Roggen - Sortenbeschreibung 2020

Sorte	Vertrieb		Vermehrungen in				Zulassungsjahr	Pflanzeigen- schaften			Neigung zu		Anfälligkeit für				Ertragseigenschaften				Saatstärke (Körner/m <sup>2</sup> ) in Abhängigkeit der				
			SPR Ostbayern	SPR Oberbayern	SPR Schwaben	SPR Franken		Ährenschieben	Reifezeit	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhyncho	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	früh	mittel	spät
In Körnernutzung geprüft																									
Dukato	P	Saaten Union				x	2008	4	5	6	5	5	4	5	5	3	6	3	5	3	3	5	200	240	300

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019



## Dinkel - Sortenbeschreibung 2020

Sorte	Vertrieb	Vermehrungen in						Zulassungsjahr	Pflanzeigenschaften			Neigung zu		Anfälligkeit für				Ertragseigenschaften					Saatstärke (Vesen/m <sup>2</sup> ) in Abhängigkeit der Aussaatzeit		
		SPR Niederbayern	SPR Oberbayern	SPR Oberpfalz	SPR Schwaben	SPR Franken	SPR Ba.-Wü.		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandesdichte	Kernzahl / Ähre	TKM	Vesenertrag Stufe 1	Vesenertrag Stufe 2	früh	mittel	spät
<b>Albertino</b>	Dr. Alter							2019	4	5	5	-	5	8	4	4	7	4	8	5	9	9	140	170	200
<b>Franckenkorn</b>	IG Pflanzenzucht							1995	4	5	6	4	6	5	4	2	5	5	5	5	7	6	140	170	200

Einstufungen nach Beschreibender Sortenliste 2019 und Neuzulassungen; \* Züchter-Einstufung;